



---

## 디자인 가이드라인

DESIGN GUIDELINES

## 디자인 가이드라인 관리지침

- 본 디자인 가이드라인은 ‘안전기준 확인마크’의 이미지 통합 시스템 구축을 위한 구체적인 관리지침서이므로 올바르게 일관된 이미지 관리를 위해 보다 적극적으로 활용되어야 한다.
- 본 디자인 가이드라인은 ‘환경부’가 저작권을 갖는 고유의 자산이므로 무단으로 외부에 노출되거나 복제되어서는 안된다. 따라서 제작을 위한 원고 대여 시 필요부분만 발췌하여 대여하고 작업 완료 즉시 회수하여야 한다.
- 본 디자인 가이드라인에 수록된 내용을 인쇄 등, 재생목적으로 사용할 경우에는 컴퓨터 작업에 의한 확대 및 축소 작업을 원칙으로 한다.
- 본 디자인 가이드라인에 수록된 내용에 대하여 수정 또는 보완이 필요하다고 인정되거나 의문점이 발생할 때에는 디자인 시스템 관리부서의 담당자에게 연락하여 전문가와 협의하여야 한다.

### 디자인 가이드라인 구성

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Basic System<br>기본디자인 요소 및 사용규정 | 2. Application System<br>각 아이템의 디자인 전개 예시 |
|------------------------------------|---|

### CD-DATA 구성

- |   |   |
|---|---|
| 1. Illustration Files (.AI)<br>각 아이템의 AI 포맷 데이터 | 2. View Files (.PDF / .JPG / .PNG)<br>각 아이템의 PDF / JPG / PNG 포맷 데이터 |
|---|---|



### 관 리 처 환경부

30103 세종특별자치시 도움6로 11 정부세종청사 6동  
T.1577 8866  
[www.me.go.kr](http://www.me.go.kr)

### 제 작 처 (주)엑스포디자인브랜딩

03036 서울특별시 종로구 필운대로6길 5-9 (서촌사옥)  
06085 서울특별시 강남구 삼성로122길 25 (청담사옥)  
T.02 549 5048 F.02 549 5090  
[www.x4design.co.kr](http://www.x4design.co.kr)

# BASIC SYSTEM

---

- BS-01 안전기준 확인마크
- BS-02 안전기준 확인마크\_그리드 시스템 / 최소공간규정
- BS-03 안전기준 확인마크 색상활용
- BS-04 사용금지규정
- BS-05 로고타입

안전기준 확인마크는 안전기준 확인을 상징하는 대표적인 디자인 요소로 통합적인 이미지를 형성하는데 가장 중요한 역할을 한다.

### 안전기준 확인마크 설명

화학물질(구조식)로 이루어진  
생활화학제품을 <육각형>으로 상징하고  
<돋보기>로는 제품을 꼼꼼하게 확인함을,  
<체크표시>는 확인 완료를 의미한다.



최소사용크기



전용색상




Pantone 185C  
M100 Y100 / R227 G6 B19



Pantone 2758C  
C100 M90 Y40 K30 / R33 G44 B82

안전기준 확인마크의 재생은 원칙적으로 매뉴얼 CD의 컴퓨터 데이터를 사용해야 합니다. 컴퓨터 출력이 불가능한 대형크기의 경우에는 본 항에 제시된 그리드에 준하여 정확히 작도해야 합니다.  
최소공간규정은 마크 사용시 다른 요소로부터 시각적 침해를 받지 않도록 최소한의 공간 영역을 설정해 놓은 것입니다.

그리드시스템



최소공간규정



최소공간규정 예

최소공간규정은 안전기준 확인마크 사용시 다른 요소로부터 시각적 침해를 받지 않도록 최소한의 공간 영역을 설정해 놓은 것입니다. 최소공간규정은 안전기준 확인마크 사용시 다른 요소로부터 시각적 침해를 받지 않도록 최소한의 공간 영역을 설정해 놓은 것입니다.

안전기준 확인마크 사용시 다른 요소로부터 시각적 침해를 받지 않도록 최소한의 공간 영역을 설정해 놓은 것입니다. 최소공간규정은 안전기준 확인마크 사용시 다른 요소로부터 시각적 침해를 받지 않도록 최소한의 공간 영역을 설정해 놓은 것입니다.

안전기준 확인마크 색상활용은 이미지 형성에서 중요한 요소이며 각 매체별로 안전기준 확인마크를 효과적으로 표현하기 위한 원칙입니다.

기본형의 기본색상 외에 1도표현 및 특수인쇄에 관한 활용 예로, 일관된 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 변형하여 이미지를 손상시키는 경우는 없어야 합니다.

기본형 (Full Color)



기본형 (Black)



안전기준 확인마크의 형태를 임의로 바꿀 경우 본래의 이미지가 손상되므로 반드시 표준 형태를 사용해야 합니다. 본 항의 예시는 색상을 잘못 사용한 경우나 임의로 형태를 변경한 경우, 다른 그래픽 요소들이 이미지를 손상시킨 경우입니다. 이러한 적용은 시각적 인지도를 낮추고, 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떤 방법도 사용해서는 안되며 만일 사용 가능성에 대한 의문점이 발생할 경우는 담당부서에 문의하여 본래의 이미지가 변형되지 않도록 합니다.



안전기준 확인마크의 형태를 임의로 변형한 경우



안전기준 확인마크의 비례를 임의로 변형한 경우



안전기준 확인마크의 컬러를 잘못 적용한 경우




안전기준 확인마크에 임의의 요소를 적용한 경우



안전기준 확인마크를 반전하여 사용한 경우



안전기준 확인마크를 라인형으로 표현한 경우



상태가 불량한 안전기준 확인마크를 사용한 경우



안전기준 확인마크와 유사한 색상 및 명도의 배경색 위에 사용하는 경우



안전기준 확인마크를 복잡한 배경 위에 사용한 경우

로고타입은 안전기준 확인마크를 구성하는 디자인 요소로, 공식적인 명칭을 표기하기 위해 사용합니다. 그리드시스템은 빌보드나 대형사인 제작시 사용합니다.

기본형 (Positive)

안전기준  
확인

기본형 (Negative)



그리드 시스템



최소공간규정






## APPLICATION SYSTEM

---

- AS-01 안전기준 확인마크 표기방식\_표시도안 A
- AS-02 안전기준 확인마크 표기방식\_표시도안 A 적용예시
- AS-03 안전기준 확인마크 표기방식\_표시도안 B
- AS-04 안전기준 확인마크 표기방식\_표시도안 B 적용예시

안전기준 확인마크의 주목성을 우선 고려하여 인쇄매체와 명도에 따라 전용 색상 중에서 적합하게 사용합니다.

Full Color



**안전확인대상 생활화학제품 표시사항**

**신고번호: AA00-00-0000**

·품목: 섬유유연제	·제품명: OO섬유유연제
·용도: 의류·섬유용	·제형: 액체형
·제조연월: 19.01.	·유통기한: 21.12 까지
·액성: 액산성	·중량: 2.1L

·표준사용량: 별도표시



·제조자, 주소, 연락처: (주)서울, 서울특별시 000, 02-000-0000

·판매자, 주소, 연락처: (주)서울, 서울특별시 000, 02-000-0000

·제조국명, 제조회사: 대한민국, 코리아(Korean)

**사용 물질**

- 주요물질: 파라핀왁스, 폴리다이메틸실록산
- 보존제: 에탄올
- 알레르기물질: 아밀신남알
- 계면활성제: 아릴벤젠술포산염(음이온계)
- 기타물질: 수산화나트륨, 이소프로필벤젠

**사용 방법**


·마지막 행굼시 넣어 주시고 다시 행구지 마십시오.

·보다 우수한 부드러움과 향긋한 향을 원하실 경우 사용량을 늘려서 사용하셔도 좋습니다.

**사용상 주의사항**

1. 본 제품은 절대 먹지말 것 2. 세탁 이외의 용도로 절대 사용하지 말 것 3. 유아/소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 4. 계량시 눈에 튀거나 들어 가지 않도록 주의할 것 5. 손세탁시 고무장갑 착용하고, 손이나 피부에 묻었을 경우 잘 씻어낼 것 6. 세제액이 바닥에 묻어 있을 경우 미끄러질 위험 있으니 주의할 것 7. 금속성분이 많은 지하수, 녹물 등으로 세탁할 경우 의류 손상 우려있으니 사용하지 말 것 8. 세제가 세탁기 외부에 묻었을 경우 즉시 닦아낼 것.

Black



**안전확인대상 생활화학제품 표시사항**

**신고번호: AA00-00-0000**

·품목: 섬유유연제	·제품명: OO섬유유연제
·용도: 의류·섬유용	·제형: 액체형
·제조연월: 19.01.	·유통기한: 21.12 까지
·액성: 액산성	·중량: 2.1L

·표준사용량: 별도표시



·제조자, 주소, 연락처: (주)서울, 서울특별시 000, 02-000-0000

·판매자, 주소, 연락처: (주)서울, 서울특별시 000, 02-000-0000

·제조국명, 제조회사: 대한민국, 코리아(Korean)

**사용 물질**

- 주요물질: 파라핀왁스, 폴리다이메틸실록산
- 보존제: 에탄올
- 알레르기물질: 아밀신남알
- 계면활성제: 아릴벤젠술포산염(음이온계)
- 기타물질: 수산화나트륨, 이소프로필벤젠

**사용 방법**

·마지막 행굼시 넣어 주시고 다시 행구지 마십시오.

·보다 우수한 부드러움과 향긋한 향을 원하실 경우 사용량을 늘려서 사용하셔도 좋습니다.

**사용상 주의사항**

1. 본 제품은 절대 먹지말 것 2. 세탁 이외의 용도로 절대 사용하지 말 것 3. 유아/소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 4. 계량시 눈에 튀거나 들어 가지 않도록 주의할 것 5. 손세탁시 고무장갑 착용하고, 손이나 피부에 묻었을 경우 잘 씻어낼 것 6. 세제액이 바닥에 묻어 있을 경우 미끄러질 위험 있으니 주의할 것 7. 금속성분이 많은 지하수, 녹물 등으로 세탁할 경우 의류 손상 우려있으니 사용하지 말 것 8. 세제가 세탁기 외부에 묻었을 경우 즉시 닦아낼 것.

\*수록된 표시도안의 내용은 예시이므로 적용시 참고하여 사용하되 적용되는 제품 및 내용에 따라 유연하게 적용하여 사용한다.

안전기준 확인마크의 주목성을 우선 고려하여 인쇄매체와 명도에 따라 전용 색상 중에서 적합하게 사용합니다.

Full Color




Black




안전기준 확인마크의 주목성을 우선 고려하여 인쇄매체와 명도에 따라 전용 색상 중에서 적합하게 사용합니다.

표시면의 면적이 50cm<sup>2</sup>~100cm<sup>2</sup>인 제품  
겉면 또는 포장의 표시면에 표시하는 경우

Full Color



Black




\*수록된 표시도안의 내용은 예시이므로 적용시 참고하여 사용하되 적용되는 제품 및 내용에 따라 유연하게 적용하여 사용한다.

## 안전기준 확인마크 표기방식\_표시도안 B 적용예시

안전기준 확인마크의 주목성을 우선 고려하여 인쇄매체와 명도에 따라 전용 색상 중에서 적합하게 사용합니다.

Full Color



Black

