

고용노동부공고 제2026-192호

「산업안전보건법」 제108조제3항 및 같은 법 시행규칙 제153조에 따라 신규화학물질의 명칭, 유해성·위험성, 연간 제조·수입량 및 노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항을 다음과 같이 공고합니다.

2026년 3월 31일
고용노동부장관

※ 일련번호: 26-25-00 / 26-26-00 (공표년도-접수년도-접수번호)

※ 유해성·위험성: 사업주가 제출한 독성자료의 범위 내에서 국내의 화학물질정보 DB 등을 활용하여 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」(고용노동부고시 제2025-50호)에 따라 유해성·위험성을 분류

* 참고, 독성시험 등 추가 연구를 통해 새로운 유해성·위험성 정보가 확인될 수 있으며, 동 유해성·위험성 평가 결과를 바탕으로 물질안전보건자료(MSDS) 작성시 판단된 유해성·위험성 정보와 병행하여 작성토록 안내

※ 노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항: 유해성·위험성 정보란에 기재사항이 없더라도 신규화학물질 취급노동자가 화학물질에 장·단기 노출될 경우 등을 대비하여 사업주가 취해야 하는 기본적인 조치사항을 제시

신규화학물질의 명칭, 유해성·위험성, 연간 제조·수입량 및 조치사항

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성·위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-25-202 (환)	Reaction products of 1,3-cyclohexanedimethanamine and 12-hydroxystearic acid (CAS No. 부여되지 않음)	○ 피부 과민성 구분1B ○ 만성 수생환경 유해성 구분4	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-209	Dimethyldodecyl-4-vinylbenzyl ammonium chloride (CAS No. 56307-84-7)	○ 급성 독성 구분4(경구)	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-215	8-Chloro-N,N-diphenyl-1-dibenzofuranamine (CAS No. 2671070-71-4)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성·위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-25-216	9H-Fluoren-2-amine, N-[1,1'-biphenyl]-2-yl-9,9-dimethyl-N-[4-(8-phenyl-1-naphthalenyl)phenyl]- (CAS No. 2919027-65-7)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-217	9,9-Dimethyl-N-[4-(8-phenyl-1-naphthalenyl)phenyl]-N-[1,1':3,1"-terphenyl]-4'-yl-9H-fluoren-2-amine (CAS No. 2919027-54-4)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-218	Spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]-2-carbonitrile, 7-[3-(4-[1,1'-biphenyl]-3-yl-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]- (CAS No. 2259838-04-3)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-219	1,1'-Sulfinylbis[3-fluorobenzene] (CAS No. 2216787-21-0)	○ 급성독성 구분4(경구)	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-220	1,1'-Sulfinylbis[3,5-difluorobenzene] (CAS No. 2055858-27-8)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-221	N-Hydroxyethyl-N-methyl-p-toluidine (CAS No. 2842-44-6)	○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성) ○ 피부 과민성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분2	1톤 미만	○ 취급 시 마스크 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 마스크 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-222 (환)	1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-2-(4-morpholinyl)-1-propanone (CAS No. 93216-90-1)	○ 피부 과민성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분3	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-25-223 (환)	Methyl-[(oxo-alkenyl)oxy]alkanaminium, halogenated polymer with (methyl-substituted)alkyl (C=1~3)methyl-alkenoate, methylenealkanedioic(C=4~8) acid and alkenamide, sulfate (salt)	○ 피부 과민성 구분1	1,000톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-224	Heteromonocycle-one, (substituted-dioxathiolanyl)-	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-225	Alkynyl(C=2~5) phosphate	○ 급성 독성 구분4(경구)	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-226	1-[(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)-carbopolycyclic]-heteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-227 (환)	Phenol polymer with formaldehyde, glycidyl ether, reaction products with alkylenebis [cycloalkan(C=3~7)amine]	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-228 (환)	Formaldehyde, polymer with carbomonocyclicalkane (C=1~5)amine, Isoalkylidenebis(epoxyalkoxy carbomonocycle) and phenol	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-229	6-Amino-m-cresol (CAS No. 2835-98-5)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-25-230	1-(4-Fluorophenyl)-1-m ethylethyl 2-methyl-2-propenoate (CAS No. 1429050-20-3)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-231	1-(4-Fluorophenyl)-1- methylethyl 4-ethenylbenzoate (CAS No. 1429050-22-5)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-232	3-[(2,2,2-Trifluoroacetyl)oxy]tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7} .dec-1-yl 2-methyl-2-propenoate (CAS No. 1151809-20-9)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-233 (환)	4,4'-(1-Methylethylidene) bis[2,6-dimethylphenol] (CAS No. 5613-46-7)	○ 급성 수생환경 유해성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분1	1,000톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-234 (환)	Reaction mass of disodium 2,2'-oxydiethanesulfonate and sodium ethenesulfonate (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-235	Condensation reaction product of alkylheteromonocyclic alkan(C=1~5)ol and silanolpolycondensate	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-236	1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidiny 2-methyl-2-propenoate (CAS No. 68548-08-3)	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-25-237	((Alkane(C=3~7)-ylbis(oxy))bis((tert-alkyl(C=4~8)-heteropolycyclic-yl)-halogenated-alkyl(C=1~5)-[carbomonocyclic-ol]))(((alkyl(C=18~22)-carbopolycyclic-yl)alkyl(C=1~5)substituted)alkyl(C=1~5)))-transition metal	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-238	1-(4-Chlorophenyl)-8-phenylnaphthalene (CAS No. 2749501-08-2)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-239	5-([1,1'-Biphenyl]-3-yl-d9)-5,8-dihydroindolo[2,3-c]carbazole-1,2,3,4,6,7,9,10,11,12-d10 (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-240	5,8-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-5,8-dihydroindolo[2,3-c]carbazole (CAS No. 222044-79-3)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-241 (환)	N'-[(Dimethylamino)methylsilyl]-N,N,1-trimethylsilanediamine (CAS No. 1639363-51-1)	○ 물반응성 물질 및 혼합물 구분1 ○ 피부 부식성 / 피부 자극성 구분1(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성 / 눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-242 (환)	Substituted diamide, reaction products with epichlorohydrin-pentaethylenehexamine polymer	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-243 (환)	Alkanol(C=3~9) polymer with polyalkylene ether glycol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-25-244, 26-25-250	Citraconic anhydride (CAS No. 616-02-4)	○ 급성 독성 구분3(경피) ○ 피부 부식성 / 피부 자극성 구분1(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성 / 눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성) ○ 피부 과민성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분3	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-245, 26-26-12 (기)	1,3-Dimethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride(Cyclobuta[1,2-c:3,4-c']difuran-1,3,4,6-tetrone,tetrahydro-3a,6a-dimethyl-) (CAS No. 137820-87-2)	○ 피부 과민성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-246 (환)	2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,4-benzendiol, ethylbenzene, ethyl 2-propenoate, and (chloromethyl)oxiranepolymer with alkyl(C=1~5)bis(alkyl(C=1~5)phenol)reaction products with alkyl(C=1~5)alkanol(C=2~6)amine	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-247 (환)	1,1,3,3-Tetramethyl-1-[2-(trimethoxysilyl)ethyl]disiloxane (CAS No. 137407-65-9)	○ 피부 과민성 구분1B ○ 만성 수생환경 유해성 구분4	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-248	2-(Ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (CAS No. 163702-06-5)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-25-249 (환)	2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 1,4-benzenediol, alkyl(C=4~8) alkyl(C=1~5)-alkenoate (C=3~7), alkyl(C=2~6) alkyl(C=1~5)-alkenoate (C=3~7), ethyl 2-propenoate, alkyl(C=4~8) alkenoate(C=3~7) and (chloromethyl)oxirane polymer with alkylene(C=1~5)bis[alkyl (C=1~5)phenol] reaction products with alkyl(C=1~5)alkanol(C=2~6)amine	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-258	(Heteropolycyclic)phenyl -(carbopolycyclic) biphenyl- heteropolycyclicamine	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-259	Phenol, 4,4'-(3,3,5-trimethylcyclohexylidene)bis[2-methyl-, polymer with 4,6-dichloro-2-phenylpyrimidine, bis[(ethenylphenyl)methyl] ether (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-260	Potassium trifluorotris(perfluoroethyl) phosphate (CAS No. 123215-04-3)	○ 급성 독성 구분3(경구) ○ 피부 부식성 / 피부 자극성 구분1A(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성 / 눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성) ○ 급성 수생환경 유해성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분1	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-261	D-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, reaction products with epichlorohydrin, acrylates (CAS No. 3033285-61-6)	○ 급성 독성 구분4(경구)	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-25-262 (환)	Formaldehyde polymer with isoalkylidenebis(epoxyalkoxy carbomonocycle), phenolandsubstituted alkyl(C=1~5) heteromonocycle	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-263 (환)	Substituted acetic acid compound with heteromonocycle	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-264	Alkyl carbomonocyclic benzonitrile	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-265	Alkenyl(C=2~6) cyclohexyl carbomonocyclic alkyl(C=1~5) benzene	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-266	2',2'',4''-Trifluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl (CAS No. 154346-21-1)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-267	1-Naphthalenesulfonic acid, 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-, (1-methylethylidene)bis(4-cyclohexanyl-1-ylidenedi-4,1-phenylene) ester (CAS No. 300823-39-6)	○ 피부 부식성 / 피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 심한 눈 손상성 / 눈 자극성 구분2(눈 자극성) ○ 자기반응성 물질 및 혼합물 형식D	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-268	Phenol, C20-24-branched alkyl derivs, reaction products with carbon dioxide, distn.residuesfrommanuf.ofphenol(tetrapropenyl)derivs,andphenol(tetrapropenyl)derivs., calciumsalts (CAS No. 2101458-08-4)	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-25-269 (환)	4,4'-(1-Methylethylidene) bisphenol polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene) bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] reaction products with 2-[[3-(trimethoxysilyl) propoxy]methyl]oxirane (CAS No. 3079088-67-5)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-25-270 (환)	1-Methylheptyl 2-propenoate (CAS No. 42928-85-8)	○ 피부 부식성 / 피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 피부 과민성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분2	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-1	2-Butyl-2,3-dihydrothieno [3,4-b][1,4]dioxine (CAS No. 552857-06-4)	○ 급성 독성 구분4(경구)	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-2	1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-,1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-2(3H)-yl ester (CAS No. 171417-91-7)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-3	(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 2-methyl-2-propenoate (CAS No. 7098-80-8)	○ 심한 눈 손상성 / 눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-4	4-Fluoro- α,α -dimethylbenzenemethanol (CAS No. 402-41-5)	○ 급성 독성 구분4(경구)	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-26-5	1-benzoyl-2-nonanone (CAS No. 112405-99-9)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-6	1,4-Benzenediamine, N1-(4-aminophenyl)-N1-methyl- (CAS No. 2420-88-4)	○ 급성 독성 구분3(경구)	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-7	4,4'-[1,4-Butanediylbis(oxy)]bis[benzenamine] (CAS No. 6245-50-7)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-9 (기)	Mixture of carbomonocyclic-alkylal kyl(C=1~6)-heteropolycycle, 1-[alkyl-heteropolycyclic-alkyl(C=1~6)]-heteropolycycle, 2-[alkyl-heteropolycyclic-alkyl(C=1~6)]-heteropolycycle and alkylalkylidene(C=1~6) bis(heteropolycycle)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 피부 과민성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분3	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-10	2-Propenoic acid, 1-ethylcyclohexyl ester, polymer with substituted carbomonocycle alkyl alkenoate(C=2~5), carbopolycycle alkyl-alkenoate(C=2~5), (heteromonocycle)alkyl alkyl-alkenoate(C=2~5) and oxo-heteromonocycle alkyl-alkenoate(C=2~5)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-11	4-Aminophenyl-4-aminobenzoate (CAS No. 20610-77-9)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-26-13	Benzofuranyl-carbomonocycle-[tercarbomonocycle]-yl-heteropolycycle-amine	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-14	[Bicarbomonocycle]-yl-benzofuranyl-carbomonocycleheteropolycycle-amine	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-15	(Carbopolycycle)-(heteropolycycle)-carbomonocycle-heteromonocycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-16	Heteromonocycle, (carbopolycycle)-(heteropolycycle)-carbomonocycle-	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-17	[(Benzofuranyl) carbomonocycle]-hydro-carbomonocycleheteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-18	Carbomonocycle-((carbomonocyclequinoxalin-yl)carbomonocycle)-heteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-19	(Heteropolycycle-yl)-((carbopolycycle-yl)-[bicarbomonocycle]-yl)-carbomonocycle-heteromonocycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-26-20	(([Bicarbomonocycle]-yl)-([tercarbomonocycle]-yl)-carbomonocycleheteropolycycle-amine, Deuterium	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-22	9-(5-(Dicarbomonocyclic-triazinyl)-[carbomonocyclic]-yl)(carbomonocyclic)-heteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-23	9-(3-((Carbomonocyclic)-1,3,5-heteromonocycle-2-yl)-[carbomonocyclic]-4-yl)-heteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-24	(4-(2-(Carbomonocyclic-heteromonocycle-2-yl)-[carbomonocyclic]-yl)carbomonocyclic-heteromonocycle-2-yl)-[carbomonocyclic]-carbonitrile	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-25	[(1-Naphthalenyl)-9-carbopolycyclic-1,2,3,4,5,6,7,8-d]heteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-26	1-((Carbomonocyclic)-yl-carbopolycyclic-1,2,3,4,5,6,7,8-d)heteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-27 (기)	N-[2,2-Dimethyl-3-(4-morpholinyl)propylidene]-5-[[2,2-dimethyl-3-(4-morpholinyl)propylidene]amino]-1,3,3-trimethylcyclohexanethanamine (CAS No. 1217271-02-7)	○ 피부 부식성 / 피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 피부 과민성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분3	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-26-28	1-Propene,1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, trimer (CAS No. 6792-31-0)	○ 해당없음	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-29 (가)	α-Hydro-ω-[2-[[2,2-dimethyl-3-(4morpholinyl)propylidene]amino]methylethoxy]poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) (CAS No. 1379822-00-0)	○ 피부 과민성 구분1B ○ 만성 수생환경 유해성 구분3	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-30 (가)	Trifluoromethanesulphonic anhydride (CAS No. 358-23-6)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 피부 부식성 / 피부 자극성 구분1A(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성 / 눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성) ○ 산화성 액체 구분2	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-32 (가)	[(Alkylsubstituted)alkyl] phenol polymer with substitutedalkylcarbomocycle and [(alkyl alkylidene(C=2~8)) (phenyleneoxyalkylene)] [heteromonocycle]	○ 해당없음	1,000톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-33 (가)	[(Alkyl substituted) alkyl]phenol polymer with substituted alkylcarbomonocycle	○ 피부 부식성 / 피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 피부 과민성 구분1	1,000톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-34	Tetracarbomonocycle dialkyl carbomonocycle carbopolycycle amine	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성-위험성	제조 수입량	노동자 건강장해 예방을 위한 조치사항
26-26-35	Biscarbomonocycle dibenzo[b,d]furan-3-yl carbomonocycleheteropolycycle amine	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-36	Heteropolycycle carbopolycycle biscarbomonocycle carbomonocycle triazine	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-37	Benzene, 1-[4-(4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-4-(trifluoromethyl)-, trans- (CAS No. 90278-32-3)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-39	Heteromonocyclic alkoxy-substituted organosilicon compounds	○ 피부 부식성 / 피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 심한 눈 손상성 / 눈 자극성 구분2(눈 자극성) ○ 특정표적정기 독성(1회 노출)구분3(호흡기자극)	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-40	6-Iodobenzene-1,2,3,4,5-d5 (CAS No. 7379-67-1)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
26-26-41	Alkyl(C=7~10)carbomonocyclic benzonitrile	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기 시설을 설치하는 것이 바람직함